

Titel : Algemeen veiligheids-, gezondheids- en milieureglement voor contractanten bij de uitvoering van opdrachten voor L-Vnv					
Doc ref.			Doc type:		
Domein:			Beheer: Veiligheidsdienst L-Vnv		
Toegankelijkheid: beperkte communicatie			Geldigheid: 5 jaar		
Toepassingsgebied: L-Vnv, contractanten					
Versie	Datum	Auteur	Nazicht	Goedkeuring	Aanpassingen
0	15/08/2009	M. Caethoven			

INHOUD

1. DOEL.....	3
2. DEFINITIES.....	3
3. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN NORMERING.....	3
3.1. Veiligheids-, gezondheidsaspecten.....	3
3.1.1. Algemene bepalingen.....	3
3.1.2. Rookverbod (vanaf 1 januari 2006).....	4
3.1.3. Interims.....	4
3.1.4. Arbeidstijden.....	4
3.1.5. Managementsystemen (VCA, VCU, OHSAS).....	4
3.2. Milieuaspecten.....	4
3.2.1. Algemene bepaling.....	4
3.2.2. Managementsystemen (ISO 14001, EMAS).....	5
4. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE CONTRACTANT.....	5
5. ORGANISATIE VAN DE OPDRACHTEN.....	6
5.1. Informatieplicht.....	6
5.2. Identificatie en toegang.....	6
5.2.1. Identificatie van contractant en werknemers.....	6
5.2.2. Toegang.....	7
5.2.3. Fotograferen - Filmen - GSM - Soortgelijke apparaten.....	8
5.3. Coördinatie van de werkzaamheden.....	8
5.3.1. Algemene bepalingen.....	8
5.3.2. Werkvergunning.....	8
5.3.3. Vuurvergunning.....	8
5.3.4. Taal.....	9
5.3.5. Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (KB 25 januari 2001 - 19 januari 2005).....	9
6. ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN.....	9
6.1. Bekwaamheidsattesten, medische attesten veiligheidsfuncties.....	9
6.2. Keuze en gebruik van arbeidsmiddelen (AM).....	10
6.3. Werken in explosiegevaarlijke ruimten.....	10
6.4. Werken aan rivierwaterkringen.....	11
6.5. Steigers.....	11
6.6. Gebruik door de contractanten van arbeidsmiddelen in eigendom van de nv. Langerlo - Vilvoorde.....	11
6.7. Keuze en gebruik van Collectieve BeschermingsMiddelen (CBM).....	12
6.7.1. Signalisatie en afbakening.....	12
6.7.2. Afbakening van werkposten, putten, vloeropeningen.....	12
6.8. Keuze en gebruik van Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM).....	12
6.9. Gevaarlijke producten.....	13
6.9.1. Algemeen.....	13

6.9.2. Opslag	13
6.9.3. Isolatiemateriaal	13
6.10. Brandbescherming	13
6.10.1. Preventie.....	13
6.10.2. Branddeuren	14
6.10.3. Brandbestrijding.....	14
7. HYGIËNE	14
8. MILIEUVOORSCHRIFTEN	14
8.1. Algemene informatie	14
8.2. Afval en overtollige materialen	15
8.3. Luchtemissies	15
8.4. Bescherming van de bodem en het water	15
8.5. Milieu-incidenten en -ongevallen	15
8.6. Rationeel gebruik van energie en grondstoffen.....	16
8.7. Opslag van brandstoffen op de bouwplaats en voeding van de machines	16
8.8. Schoonmaak van de arbeidsplaats	16
9. ONGEVALLEN, SCHIERONGEVALLEN EN INCIDENTEN.....	16
9.1. Organisatie	16
9.2. Melden	16
9.3. Afhandeling.....	17
10. ALARMSITUATIE	17
Schriftelijke verklaring van de (sub)contractant die naar de contactpersoon voor de bestelling moet worden teruggestuurd	18

1. Doel

Dit document heeft tot doel de veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften nader te omschrijven voor de contractanten. Het moet hem toelaten zijn werknemers en werknemers van eventuele subcontractanten de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de risico's en de maatregelen die, inzake gezondheid en welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun opdracht alsook de milieuwetgeving, van toepassing zijn in de inrichting van L-Vnv.

De onderstaande maatregelen hebben betrekking op opdrachten die op aanvraag of voor rekening van L-Vnv op een van de sites van Langerlo en/of Vilvoorde worden uitgevoerd.

De contractant is verplicht om deze passende informatie aan zijn werknemers en eventuele subcontractanten en zelfstandigen door te geven zodat alle werkzaamheden, leveringen en diensten in opdracht van L-Vnv, door contractanten, subcontractanten en hun respectieve werknemers, in veilige omstandigheden en conform dit reglement kunnen verlopen.

2. Definities

L-Vnv

Onderneming die optreedt als bouwheer.

Technische verantwoordelijke-L-V

Medewerker van L-Vnv die in de bestelling en/of in de kick-off vergadering is aangeduid als de contactpersoon voor de contractant voor die bepaalde specifieke opdracht. Betrokken geldt als opdrachtgever in het kader van de welzijnswet van 4 augustus 1996.

Bewakingsdienst,

Dienst die voor L-Vnv belast is met de gelijknamige opdracht.

Contractant

De natuurlijke of rechtspersoon waarmee de bouwheer de overeenkomst heeft gesloten. De term contractant kan zowel op een aannemer als op een leverancier, een constructeur, een monteur, enz. betrekking hebben.

Subcontractant

Firma die een overeenkomst heeft met de contractant voor de uitvoering van een specifiek werk.

Werkverantwoordelijke-contractant

Werknemer van de contractant die verantwoordelijke is voor de uitvoering van een specifieke opdracht. Betrokkene geldt als "derde werkgever" of zelfstandige in het kader van de welzijnswet van 4 augustus 1996.

3. Toepasselijke wetgeving en normering

3.1. Veiligheids-, gezondheidsaspecten

3.1.1. Algemene bepalingen

Alle geldende wettelijke bepalingen inzake de veiligheid en gezondheid zijn van toepassing, onder andere:

- de Wet van 4 augustus 1996 'betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk' en de uitvoeringsbesluiten hiervan;

Algemeen veiligheids-, gezondheids- en milieureglement voor contractanten bij de uitvoering van opdrachten voor L-Vnv

- de Codex¹;
- het ARAB²;
- het AREI³;
- het KB van 25 januari 2001, gewijzigd door het K.B. van 19 januari 2005, betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
- het KB van 22 juni 1999 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke apparaten en beveiligingsystemen, bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, moeten bieden (ATEX)
- het KB van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (ATEX)
- de Wet van 30 april 1999 'betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en het KB van 9 juni 1999

3.1.2. Rookverbod (vanaf 1 januari 2006)

Het KB van 19 januari 2005 'betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook' verbiedt uitdrukkelijk het roken op elke arbeidsplaats met uitzondering van die in open lucht.

Op de sites Langerlo en Vilvoorde is er een volledige rookverbod, ook in de wagens. Roken is er enkel toegestaan in de specifieke "rookcabines".

3.1.3. Interims

L-Vnv aanvaardt op haar sites geen uitzendkrachten bij het personeel van de contractant. Indien de contractant echter om bijzondere redenen uitzendkrachten inzet voor werkzaamheden, dan dient hij daarvoor van tevoren de toestemming aan te vragen bij de siteverantwoordelijke, met opgave van de reden.

De toegestane werkzaamheden volgen de bepalingen voorzien in het KB van 19 februari 1997 tot vaststelling van maatregelen betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachten, en de andere geldende wetgeving.

In dat geval dient de medecontractant vóór het begin van de werkzaamheden en bij elke wijziging aan de technische verantwoordelijke-L-V een lijst van uitzendkrachten over te maken. De firma die uitzendkrachten tewerkstelt, is tevens verantwoordelijk voor hun veiligheid en hun welzijn, in overeenstemming met de wetgeving in dat verband.

3.1.4. Arbeidstijden

De arbeidsduur mag het aantal uren per dag en per week niet overschrijden dat door de wet is vastgesteld.

3.1.5. Managementsystemen (VCA, VCU, OHSAS)

L-Vnv kiest zo veel mogelijk voor contractanten die een BESAC-, VCA- of OHSAS-managementsysteem inzake veiligheid toepassen.

De subcontractanten moeten in dit geval een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem hebben.

3.2. Milieuaspecten

3.2.1. Algemene bepaling

Alle relevante wettelijke bepalingen i.v.m. milieu zijn van toepassing, waaronder:

- VLAREM (I&II)⁴, VLAREA⁵, VLAREBO⁶ en de toepasselijke decreten;

¹ Codex

Code over het Welzijn op het werk

² ARAB

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

³ AREI

Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties

Algemeen veiligheids-, gezondheids- en milieureglement voor contractanten bij de uitvoering van opdrachten voor L-Vnv

- De federale wetgeving;
- De toepasbare Europese verordeningen;

3.2.2. *Managementsystemen (ISO 14001, EMAS)*

Aangezien de sites een milieumanagementsysteem hebben uitgewerkt (b.v. EMAS, ISO 14001), moet de contractant dit systeem strikt naleven. Procedures en instructies kunnen opgevraagd worden.

L-Vnv kiest zoveel mogelijk voor ondernemingen die een managementsysteem inzake milieu ISO 14001 toepassen..

4. **Verantwoordelijkheid van de contractant**

De contractant is verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het milieu bij de opdrachten die hem worden toevertrouwd. De contractant heeft de leiding en het gezag over zijn personeel en over zijn subcontractanten. Hij moet daartoe alle maatregelen nemen. De veiligheids-, gezondheids- en milieuvorschriften, opgenomen in dit basisdocument, moeten door de contractant aan zijn personeel, en op contractuele wijze met zijn subcontractant(en) opgelegd worden. De contractant staat er borg voor dat zijn werknemers de voorschriften naleven, alsook dat hun subcontractanten deze voorschriften op hun beurt opleggen aan hun werknemers.

De contractant moet garanderen dat zijn werknemers over de vereiste technische capaciteiten beschikken en dat zij beschikken over aangepaste arbeidsmiddelen (AM⁸), collectieve (CBM⁹) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM⁷), en dat zij deze ook correct gebruiken op de locaties – waar – en tijdstippen – wanneer – nodig.

De contractant is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn personeel en zijn subcontractanten. Hij zal L-Vnv vrijwaren van alle vorderingen van derden dienaangaande. Tot dekking van de aansprakelijkheid zal de contractant de nodige verzekeringen onderschrijven.

De contractant zal de technische verantwoordelijke-L-V, zo nodig eerst mondeling - daarna zo vlug mogelijk **schriftelijk** - op de hoogte brengen van elke omstandigheid die hem in de onmogelijkheid zou stellen om zijn opdracht onder veilige omstandigheden uit te voeren in overeenstemming met de betreffende voorschriften en het werk stoppen.

Eventueel toezicht door de technische verantwoordelijke-L-V of door een andere diensten van L-Vnv beperkt zich in principe tot de uitvoering van het contract en brengt geen enkele overdracht van bevoegdheid of verantwoordelijkheid met zich mee. Nochtans heeft de de technische verantwoordelijke-L-V of door een andere diensten van nv Langerlo-Vilvoorde, in het belang van de veiligheid en de gezondheid van haar eigen werknemers en in het belang van het milieu, het recht de werkzaamheden te controleren, het gebruik van onveilig materieel, werktuigen en/of werkmethodes te verbieden en de werkzaamheden te stoppen totdat de oorzaak is weggenomen.

De contractant, zijn aangestelden (coördinator, preventieadviseur, ...) of subcontractanten hebben geen recht op een vergoeding in de mate dat zij voor het ontstaan van de onveilige toestand verantwoordelijk zijn.

Indien de contractant de verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers en inzake het respect voor het milieu niet naleeft, kan L-Vnv, na schriftelijke ingebrekestelling, alle nodige maatregelen treffen op kosten van de contractant. Dit kan zelfs gaan tot het verwijderen van de terreinen van de betreffende contractant en zijn medewerkers. De contractant is ertoe gehouden onmiddellijk ieder personeelslid te vervangen waarvan de technische

⁴ VLAREM

VLAams REglement voor Milieuvergunning

⁵ VLAREA

VLAams REglement voor Afvalvoorkoming en -beheer

⁶ VLAREBO

VLAams REglement voor BODemsanering

⁸ AM

Arbeidsmiddelen : machines, toestellen, gereedschap, installaties (b.v. hefwerktuigen, toestellen, ladders.

⁹ CBM

Collectieve BeschermingsMiddelen : trapleuning, borstwering, ...

⁷ PBM

Persoonlijke BeschermingsMiddelen: handschoenen, helm, bril, ...

verantwoordelijke-L-V meent dat deze de goede uitvoering van de opdrachten in het gedrang brengt door hetzij zijn ongeschiktheid, hetzij zijn slechte wil of zijn kennelijk wangedrag. Indien de contractant beroep doet op subcontractanten, dient de contractant deze bepalingen ook contractueel op te leggen aan zijn subcontractant(en).

De richtlijnen en raadgevingen die de technische verantwoordelijke-L-V aan de contractant verstrekt over de toepassing van de diverse voorschriften kunnen de contractanten in generlei mate ontheffen van hun uitsluitende verantwoordelijkheid. De contractant ontzegt zich in dat opzicht elk recht om enig verhaal tegen L-Vnv te doen gelden of om de vennootschap omwille daarvan medeverantwoordelijk te stellen.

5. Organisatie van de opdrachten

5.1. Informatieplicht

Vooraleer de opdrachten aan te vatten:

- Zal de contractant een werkverantwoordelijke-contractant aanduiden met via alle communicatie zal verlopen.
- zal de contractant, in geval de aard van de activiteiten specifieke risico's bevat, deze meedelen aan de technische verantwoordelijke-L-V en, indien nodig, aan andere aanwezige contractanten, om hen toe te staan de nodige maatregelen te kunnen nemen ter bescherming van hun personeelsleden en het milieu. Dit geldt ook in het geval er specifieke risico's verbonden zijn aan de door de contractant gebruikte materialen, machines en materieel. De contractant dient zijn getroffen veiligheids-, gezondheids- en milieumaatregelen mee te delen aan de Technische verantwoordelijke-L-V via zijn preventieplan Veiligheid, Gezondheid en Milieu.
- zal de contractant ter plaatse een bezoek brengen aan de terreinen waar de opdrachten moeten uitgevoerd worden om op deze wijze de werkomstandigheden te leren kennen, zodat hij alle noodzakelijke veiligheids-, gezondheids- en milieumaatregelen kan treffen op basis van een risicoanalyse. Dit zal hij meedelen aan de technische verantwoordelijke-L-V via zijn preventieplan Veiligheid, Gezondheid en Milieu ('risicoanalyse contractant').

5.2. Identificatie en toegang

5.2.1. Identificatie van contractant en werknemers

Elke contractant is verplicht om vóór de aanvang van de opdrachten een document te overhandigen aan de technische verantwoordelijke L-V met identificatiegegevens zie doc bijlage 1. Worden subcontractanten ingeschakeld, dan dient het document opgemaakt te worden per subcontractant en door de betrokken subcontractant ondertekend te worden **met vermelding van de naam van de contractant met wie hij een overeenkomst heeft afgesloten**.

Onverminderd andere contractuele bepalingen is voor niet-EG-werknemers een 'arbeidsvergunning' of **arbeidskaart** vereist bij aanvang van de werken.

Limosa-melding

- Het gaat om een voorafgaande elektronische aangifte voor alle werknemers, stagiairs en zelfstandigen die tijdelijk in België komen werken.
- Praktisch:
 - Een Limosa-melding is noodzakelijk voor:
 1. de werknemers die gewoonlijk in een ander land dan België werken en in België komen werken;
 2. de werknemers die in een ander land dan België zijn aangeworven en die in België komen werken;
 3. de stagiairs die volledig of gedeeltelijk stage lopen in België in het kader van een studieprogramma of een beroepsopleiding in het buitenland;
 4. de zelfstandigen die tijdelijk een activiteit van zelfstandige in België komen

Algemeen veiligheids-, gezondheids- en milieureglement voor contractanten bij de uitvoering van opdrachten voor L-Vnv

uitoefenen, zonder er permanent te verblijven.

- De Limosa-melding moet worden ingevuld voordat die werknemers op de werf aankomen (www.limosabe.be).

Bij hun aankomst aan de bewaakte in- en uitgang verifieert de toegangscontrole of de werknemers van een buitenlandse onderneming of de zelfstandigen die prestaties in België komen verrichten, in het bezit zijn van een Limosa-attest.

5.2.2. Toegang

De toegang tot de centrale, tot de gebouwen of tot de terreinen van L-Vnv wordt enkel verleend aan personen, voertuigen en goederen waarvan de aanwezigheid aldaar om strikt zakelijke redenen vereist is en dit enkel gedurende de periode nodig voor de uitvoering van de opdrachten.

Personen onder invloed van drank, drugs of medicijnen mogen de terreinen niet betreden.

Het is verboden om alcoholische dranken, drugs en andere verdoovende middelen binnen te brengen of te gebruiken. Het meebrengen van wapens is eveneens verboden.

De bewakingsdienst heeft het recht voertuigen, ladingen en persoonlijke bagage te controleren.

Om materieel of materialen in en uit te voeren, zal de werkverantwoordelijke-contractant de nodige documenten invullen. Formulieren zijn te bekomen bij de technische verantwoordelijke-L-V of bewakingsdienst.

Alle werknemers van de contractanten dienen zich aan de poort te melden bij de bewakingsdienst van de site en in het bezit te zijn van de nodige persoonlijke beschermmiddelen (bril, helm, schoenen, enz..).

Voor de werknemers van de contractanten is er een bijkomende, voorafgaande controle, in één van de vier volgende Europese talen (N-F-E-D), van de effectieve kennis van de bijzondere regels en veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften van iedere werknemer van de contractant en van zijn subcontractanten. Er is geen enkele schadevergoeding mogelijk indien een werknemer de toegang geweigerd wordt. De presentatie over de veiligheidsvoorschriften kan op voorhand opgevraagd worden via de technische verantwoordelijke-L-V. De minimumscore voor toegang tot de installaties van de nv Langerlo Vilvoorde bedraagt 70 %

Bovendien zullen zij een aanvraagformulier dienen in te vullen voor het bekomen van een elektronische toegangsbadge. Deze badge is strikt persoonlijk en dient na het einde van de opdracht terug ingeleverd. Niet ingeleverde badges worden aangerekend.

In verband met de sociale zekerheid dienen alle nodige documenten voorgelegd te worden. De bewakingsdienst zal een parkeerplaats toewijzen.

Voor de sites Vilvoorde zijn enkel voertuigen die strikt noodzakelijk zijn voor het uit te voeren werk of voor het aan en/of afvoeren van materialen of uitrustingen, toegelaten tot het terrein en dit alleen gedurende de periode die voor het werk of voor het aan- en/of wegvoeren strikt noodzakelijk is. Hiervoor moet een inrijvergunning worden aangevraagd via de technische verantwoordelijke-L-V. Het is de siteverantwoordelijke die zijn goedkeuring geeft.

De Belgische wegcode is van toepassing, alsook de plaatselijke voorrangs-, verbods- en gebodstekens.

Buiten de werkuren mag geen rollend materieel, gebruikt door de contractant in de centrale, op de terreinen of langs de wegen op het domein, gestationeerd blijven tenzij met de uitdrukkelijke toelating van de technische verantwoordelijke-L-V en mits de speciale veiligheidssignalisatie door de contractant wordt aangebracht.

De toegangswegen tot de terreinen dienen steeds vrij te blijven, zowel voor het binnenkomende als voor het uitgaande personeel, voor bezoekers of hulpdiensten (zoals brandweer).

5.2.3. *Fotografieren - Filmen - GSM - Soortgelijke apparaten*

Fotografieren, filmen of het maken van video-opnames – ook via GSM, PDA of soortgelijke apparaten – kan enkel worden toegelaten via een 'schriftelijk attest' verleend door de siteverantwoordelijke.

Het gebruik van GSM's en alle andere apparaten in hetzelfde zendbereik (bluetooth, WIFI, ...) is ten strengste verboden in de buurt van elektronisch gevoelige apparatuur.

5.3. Coördinatie van de werkzaamheden

5.3.1. *Algemene bepalingen*

De werkverantwoordelijke-contractant en technische verantwoordelijke-L-V dienen samen te werken bij de uitvoering van de maatregelen inzake veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu en hun optreden te coördineren. Ingeval er op dezelfde locatie personeel van de nv. Langerlo - Vilvoorde en de contractant tewerkgesteld wordt, dienen de te treffen veiligheids-, gezondheids- en milieuvorzorgen te worden bepaald in overleg met de technische verantwoordelijke-L-V.

Voor projecten (oa. Revisies,..) zal de nv. Langerlo-Vilvoorde het optreden van de externe ondernemingen coördineren en de samenwerking tussen deze ondernemingen en de nv. Langerlo-Vilvoorde verzekeren. De contractant verbindt zich ertoe samen te werken met de nv. Langerlo-Vilvoorde en de andere contractanten voor het nemen van de maatregelen i.v.m het welzijn van het personeel en het respect voor het milieu tijdens de uitvoering van de opdracht.

Eén of meerdere coördinatievergaderingen zullen georganiseerd worden om zo een goede coördinatie van de veiligheids-, gezondheids- en milieumaatregelen te waarborgen. Elke partij kan zich laten bijstaan door een expert. Er zal steeds een vergadering plaatsvinden bij de opening van de werf waarop de aanwezigheid van de contractant(en) en de subcontractant(en) vereist is.

Alle relevante instructies en beslissingen betreffende veiligheid, gezondheid en milieu, die genomen worden tijdens deze vergaderingen, zullen schriftelijk worden vastgelegd en worden onmiddellijk van kracht.

5.3.2. *Werkvergunning*

Enkel mits het overhandigen door technische verantwoordelijke-L-V van een werkvergunning en in het bijzonder na bespreking van de vereiste beheersmaatregelen en de interne regels met betrekking tot de organisatie van de opdrachten en de testen, mogen de opdrachten van start gaan. Er mogen maar werken uitgevoerd worden zolang de verantwoordelijke-contract in het bezit is van een geldige werkvergunning.

Het is strikt verboden installatieonderdelen (afsluiters, pompen, ...) te manipuleren, tenzij hiervoor via de werkvergunning een expliciete toelating wordt gegeven. De toelating tot manipuleren vervalt zodra de werkvergunning terug is binnengebracht bij de technische verantwoordelijke-L-V.

De werkvergunning is onderworpen aan een risicoanalyse bestaande uit twee delen die de basis vormen voor de preventiemaatregelen. Het eerste deel wordt uitgevoerd door de technische verantwoordelijke-L-V en het tweede door de werkverantwoordelijke-contractant met daarin de risico's van zijn werkzaamheden en die van zijn eventuele subcontractanten.

5.3.3. *Vuurvergunning*

De Vuurvergunning is een document dat naast de werkvergunning aanwezig moet zijn op de werkpost tijdens werkzaamheden met verhoogd vlampunt, zoals lassen, snijbranden, slijpen en roofingwerken. De vuurvergunning vermeldt de resultaten van een risicoanalyse en is slechts geldig voor één locatie en gedurende één dag.

In werkplaatsen kan een permanente toelating gegeven worden om vuur te maken. Deze toelating moet aangevraagd worden bij de technische verantwoordelijke-L-V en wordt op een duidelijke plaats in de werplaats opgehangen.

Ze bevat ook voorschriften die moeten worden nageleefd om het ontstaan en de verspreiding van branden te vermijden (ook na de werkzaamheden) door de adequate bescherming van de arbeidsplaats.

5.3.4. Taal

Tijdens de gehele duur van de opdracht dient de contractant door een verantwoordelijke persoon op de werf vertegenwoordigd te zijn. Deze verantwoordelijke dient de taal van het taalgebied waarin de opdracht dient uitgevoerd te worden, voldoende vlot te beheersen teneinde alle mondelinge en schriftelijke instructies in de desbetreffende taal vanwege de technische verantwoordelijke-L-V vlot te kunnen begrijpen.

Iedere werknemer van de contractant die alleen werken uitvoert, dient minstens één van de hierna vermelde talen machtig te zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits. Voor samenwerkende werknemers volstaat dat één werknemer van de ploeg één van de basistalen kent én de taal van de andere werknemers.

De contractant die een beroep doet op onderaannemers, verplicht deze tot een zelfde talenkennis in hoofde van hun verantwoordelijke of hun respectievelijke personeelsleden.

Indien de contractant niet kan voldoen aan alle in voorafgaande paragraaf omschreven vereisten van taalkennis, moet de siteverantwoordelijke of iemand door hem aangeduid een evaluatie uitvoeren. Hij zal slechts na het nemen van passende maatregelen de toelating van de contractant op de site al dan niet verlenen.

5.3.5. Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (KB 25 januari 2001 - 19 januari 2005)

Bij opdrachten waarbij deze KB's van toepassing zijn, dienen de contractanten, evenals de subcontractanten en zelfstandigen waarop de contractant beroep doet, buiten de richtlijnen opgenomen in dit document, de specifieke verplichtingen ervan te volgen, te weten:

- bepalingen van toepassing op alle bouwplaatsen (afdeling VI);
- toepassen algemene preventieprincipes (art. 50 en minimumvoorschriften in bijlage III);
- samenwerking en communicatie met alle tussenkomende partijen op de bouwplaats, inzake preventie en bescherming (art. 51);
- naleven van de gekregen instructies (art. 52);
- gebruik van geschikte arbeidsmiddelen (art. 53);
- gebruik van geschikte PBM's (art. 53);
- kennisgeving door de bouwdirectie van elk ernstig ongeval aan de inzake arbeidsveiligheid bevoegde ambtenaar binnen de voorziene termijn en volgens de wettelijke vereisten (art. 54).

Het veiligheids-, gezondheids- en milieuplan, opgesteld voor de bouwplaats, evenals de richtlijnen van de coördinator, dienen door de contractant (eventuele subcontractanten en zelfstandigen) strikt te worden

Voor 'grote werfinstallaties' bespreekt de contractant zijn voorstel tijdig met de technische verantwoordelijke-L-V betreffende de inplanting van alle tijdelijke installaties, de benodigde elektrische voedingsspanningen en stroomsterkten en andere nutsvoorzieningen.

6. Algemene veiligheidsvoorschriften

6.1. Bekwaamheidsattesten, medische attesten veiligheidsfuncties

Alle personen onderworpen aan een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid of een activiteit met een welbepaald risico (bestuurders en bedieners van kranen, voertuigen, hefwerktuigen enz.), zoals gedefinieerd in de wet van 28 mei 2003 (art. 2.1°, 2.2° en 2.3°), moeten in het bezit zijn van een technisch bevoegdheidsattest en van een

geldige medische geschiktheidverklaring, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer. De machines, toestellen (o.a. hijswerktuigen, hoogtewerkers, ...) en voertuigen mogen enkel bediend worden door deze bevoegde personen

De contractant zal bij de **kick-off** vergadering een lijst overhandigen waarin hij aangeeft voor welke (vak)bekwaamheden zijn personeel is opgeleid.

6.2. Keuze en gebruik van arbeidsmiddelen (AM)

Alleen de AM welke, rekening houdend met de omstandigheden en risico's verbonden aan de omgeving waar de opdrachten worden uitgevoerd (zoals water, schokken, warmte, koude, stof, ontplofbare atmosfeer), beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen, mogen gebruikt worden. Deze AM zijn aangepast aan de gebruikers, goed onderhouden en verkeren in goede staat.

De afgeleverde keuringsattesten of controlebewijzen die door een in België erkende instelling worden geleverd, dienen zich steeds bij de betreffende AM te bevinden zodat zij ter beschikking zijn van de technische verantwoordelijke-L-V, de externe dienst voor technische controle op de werkplaats en de met het toezicht belaste ambtenaar.

Alle keuringsplichtige AM moeten duidelijk gemerkt zijn om bovenvermelde controles mogelijk te maken. Indien de (sub)contractant VCA-gecertificeerd is, moet de keuringsvervaldatum ontgensprekelijk op deze AM terug te vinden zijn volgens de methodiek van vraag **10.2 VCA (versie 2008)**.

De organisatie van de werf, met inbegrip van de plaatsing van het materieel en de machines, mag de exploitatie van de site niet hinderen. Het opslaan van materieel mag enkel op die plaatsen, aangewezen door een verantwoordelijke, aangeduid door technische verantwoordelijke-L-V.

Bij het beëindigen van de dagtaak zullen alle AM van de contractanten tegen misbruik beveiligd worden. Losliggende stukken zullen van de arbeidsplaats worden verwijderd of stevig bevestigd. De contractant is verplicht om te waken over het opbergen en het in veiligheid brengen van de AM om te vermijden dat ze zouden verdwijnen. In het geval van verdwijning, kan de nv. Langerlo - Vilvoorde hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Alleszins dienen de nodige voorzorgen genomen te worden opdat bij slechte atmosferische omstandigheden, zoals storm en bliksem, hieruit geen gevaarlijke toestanden kunnen voortvloeien.

Alle arbeidsmiddelen moeten worden gebruikt volgens de door de constructeur gegeven instructies, zodat de werknemers niet in gevaar worden gebracht.

De elektrische lasposten:

- moeten voldoen aan AREI art. 57-KB van 30 januari 2004;
- het keuringsattest mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

De werkzaamheden in besloten ruimten vragen speciale aandacht en moeten met de technische verantwoordelijke-L-V voorbereid worden, volgens de van kracht zijnde procedure.

6.3. Werken in explosiegevaarlijke ruimten

De contractanten moeten voor werkzaamheden in explosiezones bij de technische verantwoordelijke-L-V naar de situatie in deze zones informeren en de ATEX-richtlijn naleven (zie het in 2.1.1 genoemde KB). Verder zijn een toestemming tot het verrichten van werkzaamheden en een risicoanalyse vereist vooraleer met de werkzaamheden in deze zones wordt begonnen. De preventieve maatregelen (bijv. gebruik van antistatische schoenen en werkkledij, gebruik van elektrische apparaten met EX-beschermingsgraad) zijn van toepassing en er dient specifiek gereedschap (bijv. toestellen met perslucht) te worden gebruikt.

Vóór de aanvang van de werkzaamheden, moet bevoegd personeel altijd overgaan tot een voorafgaand onderzoek inzake explosieveiligheid.

6.4. Werken aan rivierwaterkringen

Bij werkzaamheden waarbij blootstelling aan biologische agentia mogelijk is, dient er steeds een risicoanalyse te worden uitgevoerd in samenwerking met de technische verantwoordelijke-L-V.

Teneinde legionella- en Naegleria-fowleri besmetting te voorkomen, dient bij werkzaamheden waarbij aërosols kunnen vrijkomen, steeds aangepaste adembescherming gedragen te worden.

Bij lange interventies dient verplicht een persluchtmasker of een geventileerde hoofdkap gebruikt te worden.

6.5. Steigers

Toepasselijke wetgeving

- ARAB, art. 434 en Codex, Titel IV, hoofdstuk II, afdeling IV, "Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte"
- Europese richtlijn 2001/45/EG ("sociale" richtlijn) en omzetting in Belgische wetgeving, koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Steigers mogen enkel gebruikt worden waarvoor ze gebouwd werden. Het is door de gebruikers van een steiger verboden structurele wijzigingen aan te brengen aan de steiger. Misbruik hierop zal gesanctioneerd worden. Is aan de steiger geen geldig keuringsbewijs bevestigd dan mag de steiger NIET betreden worden.

De steigers zijn zo opgesteld dat ze geen bijkomende risico's inhouden voor het personeel dat zich in de buurt ervan dient te verplaatsen (b.v. niet-toegankelijkheid van nooduitgangen).

De steigers worden iedere week of na iedere wijziging gecontroleerd door een daartoe bevoegde persoon. Die persoon vult het keuringsbewijs is dat op de steiger is aangebracht.

De gebruiker van een steiger dient een opleiding te hebben ontvangen, die hem in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn taken zoals:

- preventiemaatregelen voor de risico's op vallen van personen of voorwerpen,
- de voorwaarden inzake toelaatbare belasting,
- veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die de veiligheid van de betrokken steiger kunnen beïnvloeden.

Bij werken zoals 'gridstraalwerken' of reinigingswerken worden geperforeerde vloerroosters gebruikt en moet de steiger regelmatig extra gecontroleerd worden op de aanwezigheid van afval op de steigervloeren. De gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor de oorspronkelijke staat van de gebouwde steiger.

Alvorens een steiger te betreden, dient men:

- na te gaan of het keuringsattest aanwezig en volledig ingevuld is
- visueel na te gaan of de steiger veilig kan betreden worden.

6.6. Gebruik door de contractanten van arbeidsmiddelen in eigendom van de nv. Langerlo - Vilvoorde

De contractant moet de nodige AM meebrengen op basis van de gegeven informatie (bestelling) en de uit te voeren werkzaamheden. Dat geldt ook voor de subcontractant.

De AM van de nv. Langerlo - Vilvoorde mogen slechts gebruikt worden mits toestemming van de technische verantwoordelijke-L-V en na ontvangst van de passende schriftelijke gebruiksinstructies. De gebruikende contractant is ertoe gehouden zich vooraf te vergewissen van hun goede staat en goede werking en het gebruik ervan gebeurt op eigen

risico en verantwoordelijkheid. Gedurende de volledige gebruiksduur wordt hem het toezicht op het materieel, in de zin van art. 1384 al.1 B.W., toevertrouwd. Hij moet de AM teruggeven na gebruik of na beëindiging van de opdrachten, ingeval ze voor de hele looptijd van het contract worden ontleend en in dezelfde staat als bij ontvangst. AM die bij het einde van de opdrachten niet ingeleverd worden of beschadigd zijn, zullen op kosten van de gebruikercontractant vervangen of hersteld worden. L-Vnv behoudt zich het recht om door de contractant een document te laten ondertekenen bij de ontvangst van het geleende materieel.

6.7. Keuze en gebruik van Collectieve BeschermingsMiddelen (CBM)

6.7.1. Signalisatie en afbakening

De contractant is verplicht tot – en verantwoordelijk voor – het aanbrengen van de nodige signalisatie en versperringen zoals voorzien in de bepalingen van de Codex, Titel III hoofdstuk I, Afdeling I. Hij moet ook rekening houden met de procedures van L-Vnv.

6.7.2. Afbakening van werkposten, putten, vloeropeningen

De contractant is verplicht tot en verantwoordelijk voor

- het aanbrengen van collectieve beschermingsmiddelen, zoals leuning en veiligheidsnetten (ARAB art. 434)
- het afschermen van werktuigmachines (KB van 12 augustus 1993 'betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen');

Indien het technisch gezien onmogelijk is collectieve beschermingsmiddelen te voorzien, moet de contractant vervangende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen.

De oppervlakte van alle werkzaamheden die werknemers in gevaar kunnen brengen op een andere verdieping dan die waar het werk plaatsvindt, moet worden afgebakend door middel van signalisatie. De bedoeling van die signalisatie, de naam van de vennootschap en van de verantwoordelijke, alsook diens telefoonnummer (GSM of beeper) zullen op een of meer plaatsen op de signalisatie vermeld zijn. Een afbakening is ondoorgankelijk en als men in die zone moet binnengaan, zullen een of meer toegangswegen worden geïnstalleerd.

Na het voltooien van de opdrachten moeten alle beschermingen, borstweringen, relingen enz. door de contractant in hun oorspronkelijke toestand teruggeplaatst worden, tenzij anders overeengekomen met de technische verantwoordelijke-L-V.

De contractant moet elke gevaarlijke hindernis op de werf signaleren aan zijn technische verantwoordelijke-L-V.

6.8. Keuze en gebruik van Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM)

De contractant stelt aan zijn personeel de nodige werkkledij en beschermingsmiddelen ter beschikking conform de geldende voorschriften, teneinde het personeel toe te laten zijn opdracht in veilige omstandigheden uit te voeren. Hij zorgt ervoor dat **zijn uitvoerders ze dragen** en opgeleid zijn voor het gebruik ervan.

In alle werkplaatsen en technische installaties is het dragen van veiligheidschoenen en veiligheidsbril verplicht, tenzij het anders is overeengekomen. In de technische installaties is bovendien het dragen van een veiligheidshelm (met vermelding van naam van de werknemer en de firmanaam) verplicht..

Verder voorziet de contractant beschermingsmiddelen die aangepast zijn aan de risico's die het uit te voeren meebrengt. bv bij slijpwerkzaamheden dient men te voorzien in brandremmende kledij en een gelaatsscherm of ruimtezichtbril.

De controle op de draagplicht ervan behoort eveneens tot de verantwoordelijkheid van de contractant.

6.9. Gevaarlijke producten

6.9.1. Algemeen

Indien de opdracht kan leiden tot de aanwending van of het contact met gevaarlijke producten, (chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia), dient de contractant de bepalingen van de Codex, Titel V, 'Chemische, Kankerverwekkende, Mutagene en Biologische Agentia' strikt na te leven.

Tijdens iedere dienstverlening moet de contractant een lijst verstrekken met alle gebruikte producten en de plaats waar ze zich bevinden, alsook de fiche MSDS. In geval van de wijziging van het product of in geval van de wijziging van de technische eigenschappen van het product moet L-Vnv zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht en moet een nieuwe MSDS-fiche voor de goedkeuring van het product worden verstrekt.

Het gebruik van gevaarlijke producten moet tijdens de werkvoorbereiding met de Technische verantwoordelijke-L-V besproken worden.

L-Vnv vraagt de producten te gebruiken die zijn vermeld in de door hen bijgehouden lijst van de 'goedgekeurde producten'.

Ingeval het noodzakelijk is om een nieuw gevaarlijk product binnen te brengen dat nog niet is toegelaten, moet de relevante goedkeuring 15 werkdagen voor het binnenbrengen van dat product aan de technische verantwoordelijke L-V worden aangevraagd op basis van de MSDS-fiche⁸. Deze fiche wordt, samen met de aanvraag in het Nederlands, voor onderzoek bezorgd aan de betrokken preventiedienst.

Samen met de aanvraag deelt de contractant de vergunningen (indien van toepassing) en de maximaal toegelaten hoeveelheden van de gevaarlijke producten mee. Deze gevaarlijke stoffen moeten worden beperkt om de geldende wetgeving en de exploitatievergunning van de site te kunnen respecteren.

6.9.2. Opslag

De gevaarlijke producten zijn opgeslagen in specifieke solide recipiënten, vervaardigd uit een stof die tegen het product bestand is. Deze recipiënten moeten worden voorzien van het vereiste etiket met symbolen, R- en S-zinnen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De tijdelijke opslag moet voldoen aan de wettelijke vereisten en de voorschriften van L-Vnv. In het bijzonder worden de gevaarlijke vloeibare stoffen, de ontvlambare stoffen en de brandstoffen opgeslagen in hetzij dubbelwandige metalen reservoirs, hetzij in vergaarbakken waarvan de capaciteit overeenstemt met het opgeslagen volume.

Het opslaan van ontvlambare vloeistoffen zal gebeuren in een verluchte ruimte waar normaal geen brandrisico aanwezig is.

6.9.3. Isolatiemateriaal

Het gebruikte isolatiemateriaal mag niet behoren tot categorie 1 of 2 volgens de Europese richtlijn 97/69EG.

Op sommige plaatsen in de installaties is nog asbest aanwezig. Voor beide sites bestaat een asbest inventaris die opgevraagd kan worden aan de technische verantwoordelijke-L-V. Er bestaat eveneens een inventaris van "keramische" vezels.

6.10. Brandbescherming

6.10.1. Preventie

Het openen van brandvaste doorvoeringen is enkel toegelaten om brand te bestrijden.

⁸ MSDS: material safety data sheet

Algemeen veiligheids-, gezondheids- en milieureglement voor contractanten bij de uitvoering van opdrachten voor L-Vnv

Het reinigen met water moet gebeuren met andere waterslangen dan diegene die voorbehouden zijn voor de brandbestrijding.

De evacuatie-deuren moeten steeds volledig vrij zijn van obstakels.

Brandblussers, hydranten en haspels moeten steeds volledig vrij van obstakels en volledig zichtbaar zijn.

De brandbelasting moet te allen tijde ZO LAAG MOGELIJK worden gehouden door:

- materialen met hoge brandbelasting (hout, papier, olie, licht ontvlambare producten) niet op te stapelen in de gebouwen;
- de met olie doordrenkte absorptiedoeken steeds te deponeren in de speciaal voorziene gesloten metalen vaten (gevaar op zelfontbranding);
- licht ontvlambare producten steeds te bewaren in een veiligheidskan, voorzien van een duidelijke etikettering en slechts kleine hoeveelheden ervan op te slaan.

6.10.2. Branddeuren

Branddeuren moeten steeds terug gesloten worden!

6.10.3. Brandbestrijding

Eender wie die een rookontwikkeling of een brand vaststelt, moet onmiddellijk het noodnummer 4444 bellen om de situatie te melden.

Als de werknemer opgeleid is, mag hij, **zonder zichzelf in gevaar te brengen**, beginnen te blussen met het meest geschikte blusmaterieel (handblusser, muurhaspel, ...). Aangezien hij geen brandweerman is, is het sterk aanbevolen dat hij wordt bijgestaan door een andere opgeleide persoon bij de bestrijding van een brand in de installaties.

Na het gebruik van blusapparaten moet dit altijd en zo snel mogelijk aan de technische verantwoordelijke-L-V gemeld worden..

7. Hygiëne

De contractant die toelating hebben een werfwagen en/of loods op de terreinen op te richten, kunnen verplicht worden om de nodige sanitaire installaties voor hun personeel te voorzien, inclusief de chemische toiletten. Deze moeten proper worden gehouden. De opstelling en inrichting van deze wagens en loods dient men uit te voeren overeenkomstig de voorschriften afgesproken met de technische verantwoordelijke-L-V.

De contractant is verplicht om de orde en de zindelijkheid in de lokalen en de installaties te handhaven.

In de gebouwen, mogen geen maaltijden worden genuttigd, tenzij op die plaatsen die daarvoor specifiek bestemd zijn, met zindelijk werkkledij.

8. Milieuvoorschriften

De milieuvoorschriften opgenomen in de verschillende reglementeringen (zie hoofdstuk 3.2.) moeten strikt nageleefd worden.

8.1. Algemene informatie

Voordat hij een activiteit aanvat, moet de contractant de milieuaspecten ervan identificeren, de belangrijke aspecten ervan bepalen en de mogelijke impact evalueren. Aandachtspunten zijn de continue en verspreide emissies in de lucht, de lozingen in het water en/of in de bodem, het gebruik van grondstoffen, van natuurlijke hulpbronnen en van energie, de plaatselijke problemen en de problemen in de onmiddellijke omgeving, het afval en de subproducten; die benadering moet in ieder geval rekening houden met de normale werkingsomstandigheden, alsook de omstandigheden bij het aanvatten en het beëindigen van de werkzaamheden.

8.2. Afval en overtollige materialen

Basisprincipe is en blijft: maximaal gescheiden afvalstromen. Op elke site bestaan containers of specifieke recipiënten voor de inzameling van de verschillende soorten afval.

De contractant doet het nodige om te voorkomen dat het geproduceerde afval zich verspreidt in geval van slechte weersomstandigheden.

De contractant is ook verantwoordelijk voor de regelmatige verwijdering en het transport van de overtollige materialen afkomstig van zijn werken.

Indien geen specifieke afspraken gemaakt zijn in de bestelling gelden volgende afspraken:

- Als het geproduceerde afval inherent is aan de activiteit van de contractant en niet afkomstig van de installaties van de nv Langerlo – Vilvoorde, dan is de contractant de producent van het afval en is hij er dus toe gehouden het beheer ervan te garanderen in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften. Indien hij nalaat dit te doen, zal technische verantwoordelijke-L-V het afval laten ophalen op kosten van de contractant.
- Als het geproduceerde afval inherent is aan de activiteit van de contractant, maar afkomstig van de installaties van L-Vnv, dan is de nv Langerlo – Vilvoorde de producent van het afval en is het bedrijf er dus toe gehouden het beheer ervan te garanderen in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften. De contractant is er evenwel toe gehouden de interne regels inzake afval, die van kracht zijn op de site, na te leven.

De hoeveelheid verpakkingen moet zoveel mogelijk beperken worden, overtollige verpakkingen moeten vermijden worden.

Afbraakmaterialen of -installaties die verkocht worden aan derden, dienen vóór de afbraak te worden geïnventariseerd. Bij die inventarisatie dient de toekomstige bestemming of de manier waarop ze zullen worden verwerkt, te worden vermeld.

8.3. Luchtemissies

Indien er tijdens of na de werken emissies van de lucht kunnen ontstaan moet de contractant de technische verantwoordelijke-L-V hiervan op de hoogte stellen. De contractant heeft zicht te houden aan de wettelijke emissiegrenswaarden.

8.4. Bescherming van de bodem en het water

Tijdens de werkzaamheden zal de contractant alle maatregelen moeten treffen om de bodem- en watervervuiling te vermijden; deze maatregelen worden geïdentificeerd met de technische verantwoordelijke-L-V, in overeenstemming met de wettelijke vereisten en de interne voorschriften.

Het is verboden om eender welke gevaarlijke producten (solventen, chemische producten) te lozen in de rioleringen, in het koelwatercircuit of in het regenwatercircuit.

Indien er incidenteel toch een verontreiniging plaats vindt, moeten er maatregelen worden getroffen om de verspreiding te beperken. De contractant zal de technische verantwoordelijke-L-V verwittigen. L-Vnv zal de kosten voor het verwijderen en verwerken van de verontreiniging ten laste van de contractant leggen.

8.5. Milieu-incidenten en -ongevallen

Ingeval van een incident dat een impact kan hebben op het milieu (rookgassen, dampen, morsen, contaminatie van de grond, contaminatie van rioleringen, van waterlopen, lawaai, ...) moet dat via het noodnummer 4444 gemeld worden om L-Vnv onmiddellijk op de hoogte te stellen. Men dient zo snel mogelijk alle maatregelen te treffen om de schade te beperken.

Men dient de grootste aandacht te schenken aan de preventieve maatregelen om situaties die tot een milieuramp kunnen leiden, zoveel mogelijk te beperken.

Alle milieu-incidenten en ongevallen moeten geanalyseerd worden. Een feitenboomanalyse moet opgesteld worden. Aan de Technische verantwoordelijke-L-V wordt zo snel mogelijk en uiterlijk één maand na het incident of het ongeval een rapport bezorgd.

Dit rapport zal minstens de volgende informatie bevatten:

- de datum en het tijdstip van het incident of het ongeval;
- de installaties waarin het incident of het ongeval zich heeft voorgedaan;
- de activiteiten die gewoonlijk op die plaats worden uitgeoefend;
- de omstandigheden van het ongeval;
- de analyse van de oorzaken van het ongeval;
- de getroffen maatregelen om de eventuele schade aan het milieu te herstellen;
- de aanbevolen preventieve maatregelen om te voorkomen dat een soortgelijk incident of ongeval zich opnieuw zou voordoen.

8.6. Rationeel gebruik van energie en grondstoffen

Als grote hoeveelheden grondstoffen (smeermiddelen, brandstoffen, proceswater, energie, perslucht) noodzakelijk zijn, moeten akkoorden met technische verantwoordelijke-L-V worden gesloten om het verbruik ervan zoveel mogelijk te beperken. Alle energieverbruikers moeten na de werkuren worden losgekoppeld.

8.7. Opslag van brandstoffen op de bouwplaats en voeding van de machines

De noodzakelijke vrachtwagen voor de overbrenging van stookolie moet zich op de overtapplaatsen bevinden die op de reservoirs zijn aangesloten om eender welke vervuiling te vermijden in geval de slang zou breken of zich een andere gebeurtenis zou voordoen.

Alle laadposten voor mobiele reservoirs of brandstoftanks zijn geïnstalleerd op een waterdicht gemaakte bodem of een waterdicht gemaakt oppervlak. De eventuele vloeistofresten zullen door de contractant worden verzameld opdat ze de bodem niet zouden verontreinigen, noch het oppervlaktewater of grondwater zouden aantasten. De overbrenging gebeurt met behulp van pompen onder het strikte toezicht van een operator. De overbrenging via zwaartekracht naar mobiele reservoirs is verboden.

8.8. Schoonmaak van de arbeidsplaats

Op het einde van de werken moet de arbeidsplaats worden schoongemaakt; in het bijzonder moeten al het afval, alle producten en alle containers worden weggehaald.

9. Ongevallen, schierongevallen en incidenten

9.1. Organisatie

In overeenstemming met de wettelijke voorgeschreven reglementeringen beschikt de contractant over de passende uitrustingen en over voldoende opgeleide personen om de lichtgewetsten te verzorgen en eerste hulp bij ongevallen te verstrekken. Bij ernstige gevallen of bij overmacht kan steeds een beroep gedaan worden de eerstehulpverlener(s) van de nv Langerlo –Vilvoorde via het noodnummer 4444.

9.2. Melden

Na het ongeval, schierongevallen en incidenten worden dadelijk alle maatregelen genomen om de schade te beperken.

Voor alle ongevallen, plots optredende ziekte, brand en andere noodgevallen, bel onmiddellijk het **algemene noodnummer**

4444

Dit nummer is altijd bereikbaar (ook buiten de diensturen en tijdens het weekend), weliswaar alleen van op een vast telefoontoestel dat zich in de installaties bevindt. Alle arbeidsongevallen en incidenten worden tevens onmiddellijk gemeld aan de technische verantwoordelijke-L-V en de preventiedienst.

Betrokkent een contractant schade aan een installatie van de nv Langerlo–vilvoorde dan dient hij dit onmiddellijk te melden in de controlekamer en aan de technische verantwoordelijke-L-V.

9.3. Afhandeling

Ongevallen van eigen personeel en zelf veroorzaakte schadegevallen en incidenten op de terreinen van de nv Langerlo – Vilvoorde moeten door de contractant grondig onderzocht en gedocumenteerd worden. Uiterlijk tien kalenderdagen na de datum van het ongeval zal een gedetailleerd verslag van het ongeval worden overgemaakt aan de technische verantwoordelijke-L-V en aan de preventiedienst

In dit verslag zullen minimaal worden opgenomen :

- een omschrijving van het gebeuren (plaats, omstandigheden, betrokkenen, schaden);
- een feitenboomanalyse, van het ongeval in de zin van de wet ;
- de preventie- en beschermingsmaatregelen die de contractant of de subcontractant denkt te nemen opdat een gelijkaardig ongeval zich niet meer zou voordoen;
- de termijn van afwezigheid van het slachtoffer en de datum van werkhervatting.

Indien er zich een **ernstig ongeval**, zoals bedoeld in de zin van art.94bis van de Welzijnswet (04/08/1996) en Titel I, hoofdstuk III, art.26§4 van de Codex, voordoet met een contractant dan zorgt de contractant dat zijn bevoegde preventiedienst onmiddellijk het ongeval onderzoekt en dat er omstandig verslag wordt opgesteld. Een ernstig ongeval moet, net zoals alle arbeidsongevallen met werkverlet, ook steeds door de contractant onmiddellijk aan de preventiedienst van de nv Langerlo – Vilvoorde worden gemeld. Op dat ogenblik worden er afspraken gemaakt met betrekking tot samenwerking in het onderzoek en de regeling van de eventuele kosten. De contractant stelt een deskundige aan conform de wettelijk bepalingen.

De nv Langerlo –Vilvoorde ontvangt steeds een kopie van het omstandig verslag.

10. Alarmsituatie

Elk bedrijf heeft een eigen alarmplan dat in geval van een noodsituatie in werking treedt. Het alarmplan heeft tot doel om in geval van een noodtoestand de nodige mensen en instanties te waarschuwen, te alarmeren en te informeren. Het plan voorziet erin om de veiligheid van het aanwezige personeel te garanderen en indien vereist, een snelle en risicoloze ontruiming te verzekeren. De alarmplannen gelden voor iedereen die op de site aanwezig is.

De alarm signalen worden aan iedereen die de site betreedt kenbaar gemaakt en zijn op verschillende plaatsen geafficheerd.

De alarmsignalen worden de eerste donderdag van elke maand om 13 uur getest.

Schriftelijke verklaring van de (sub)contractant die naar de **contactpersoon** voor de bestelling moet worden teruggestuurd

ref bestelling vermelden: :.....

Ik, ondergetekende,¹,

gevolmachtigde van²

werken in onderaanneming van.....³

verklaar de documenten en instructies van de nv Langerlo Vilvoorde vervat in het 'Algemeen veiligheids-, gezondheids- en milieureglement voor contractanten bij de uitvoering van opdrachten in opdracht van L-Vnv' en de bijlagen te hebben ontvangen en gelezen.

De informatie erin vervat en de passende instructies in verband met onder meer risico's voor de veiligheid, de gezondheid en milieu zal ik, vóór de aanvang van de opdrachten, doorgeven aan mijn werknemers die opdrachten zullen uitvoeren in het kader van de opdrachten.

Ik heb de informatie evenals de passende instructies aan volgende subcontractant(en) bezorgd:

⁴

.....

Ik bevestig uitgerust te zijn met het nodige materieel in overeenstemming met de ter zake bestaande wetgeving en de bepalingen van het 'Algemeen veiligheids-, gezondheids- en milieureglement voor contractanten bij de uitvoering van opdrachten in opdracht van L-Vnv' en over geschikt en lichamenlijk bekwaam personeel te beschikken om gevraagde opdrachten uit te voeren.

Verder ga ik ermee akkoord dat, indien ik de verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers of inzake het respect voor het milieu niet naleef, L-Vnv, na schriftelijke ingebrekestelling, alle nodige maatregelen kan treffen op mijn kosten. Dit kan zelfs gaan tot het verwijderen van de terreinen van L-Vnv van mezelf en mijn medewerkers. Ik ben ertoe gehouden onmiddellijk ieder personeelslid te vervangen waarvan de technische verantwoordelijke-L-V meent dat het de goede uitvoering van de opdrachten in het gedrang brengt door hetzij zijn ongeschiktheid, hetzij zijn slechte wil of zijn kennelijk wangedrag.

Ik verbind mij ertoe alle verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun opdracht, eigen aan de inrichting waarin mijn werknemers de opdrachten komen uitvoeren, na te leven.

De verantwoordelijke(n) voor de veiligheid voor de uit te voeren opdracht is (zijn):

.....⁵

te bereiken op het volgende telefoonnummer/.....

Ik verklaar dat mijn vennootschap gecertificeerd is

ISO 9000 ISO 14001 OSHAS 18001 VCA Andere

In geval van wijzigingen verbind ik mij ertoe dit onmiddellijk mee te delen.

De contractant,

Datum:

Handtekening

¹ Aan te vullen met naam en voornaam

² Ingeval het een rechtspersoon betreft, in te vullen met de naam van de onderneming en het adres van de maatschappelijke zetel.

³ Vermeld hier indien je niet rechtstreeks voor L-Vnv werkt.

⁴ (na(a)m(en) van de subcontractant(en) invullen) of aparte lijst toevoegen, inclusief zelfstandigen

⁵ Aan te vullen met naam en voornaam